


Rent the better way.



Mobile Zufahrtslösungen

Produkte und Dienstleistungen


TPA ist der Spezialist für die Vermietung mobiler Zufahrtslösungen in Europa.

Wenn es darum geht, mit schwerem Gerät auf schwierigem Untergrund zu operieren, bietet TPA einsatzgerechte Lösungen.



Unsere Unternehmensgruppe

Die Vp GmbH mit den beiden Divisionen Groundforce und TPA ist ein Unternehmen der englischen Vp plc Gruppe. TPA Mobile Straßen ist in Europa einer der führenden Anbieter für mobile Straßen und Flächen.



Über TPA

Ob Sie einen 1000-Tonnen-Kran über ein unbefestigtes Gelände bringen müssen oder einen sicheren Zugang für Ihre Open-Air-Veranstaltung benötigen, TPA liefert Ihnen das Material und die nötige Erfahrung, um jedes Projekt erfolgreich zu realisieren.

Neben Lösungen aus Kunststoff für die Eventbranche und den GaLaBau vermietet TPA temporäre Baustraßen und Montageflächen aus den unterschiedlichsten Materialien, wie zum Beispiel Aluminium, Stahl oder Holz. Alle Lösungen können flexibel verlegt werden und lassen sich dadurch optimal an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.

Die so hergestellten Flächen optimieren die Lastverteilung und erlauben damit auch das Befahren von schwierigem Untergrund mit schwerstem Gerät. Unsere Lösungen haben sich in mehr als 1.000 verschiedensten Projekten im Bau- und Veranstaltungsbereich über Jahre bewährt.



Zertifizierung

Mit der Erteilung des SCC**-Sicherheitszertifikats für Kontraktoren wird dem Unternehmen der hohe Standard seines Sicherheitsmanagement-Systems für die Vermietung von mobilen Straßen und Bodenschutzsystemen durch die renommierte Lloyds Register Quality Assurance GmbH (LRQA) offiziell bescheinigt.



Mobile Baustraßen aus Aluminium

Mobile Straßen sind eine Kernanwendung für unsere Aluminiumpanels. Tausende Kilometer temporärer Zuwegungen wurden auf diese Weise in den vergangenen Jahren verbaut.



Es gibt immer einen Weg!

Wenn nasse Felder und durchweichte Ackerflächen den unmittelbaren Einsatz schwerer Maschinen und Geräte verhindern, kommen unsere mobilen Straßen zum Einsatz. Sie schützen den Untergrund, optimieren die Lastverteilung und sorgen für Planungssicherheit.



Baustellen

Zufahrts- und Untergrundprobleme sind Alltag auf jeder Baustelle. Wo Schotter keine Option ist oder wenn sich das Wegesystem häufig ändert, bieten mobile Straßen greifbare Vorzüge.



Leitungsbau

Arbeiten an Hochspannungsmasten unterliegen meist äußerst engen Terminvorgaben. Verzögerungen durch schwer zugänglichen Untergrund haben da keinen Platz. TPA Baustraßen aus Aluminium bieten eine verlässliche und sichere Lösung.



Windenergie

Wenn es darum geht, schweren Kranfahrzeugen Zugang zu Windenergie-Anlagen zu verschaffen, vertrauen viele Kunden auf unsere mobilen Lösungen.



Schwerlast-Transporte

Schwerlast-Transporte sind eine Paradedisziplin der mobilen Straßen von TPA. Ganze Brückenbauwerke, Industrieanlagen und komplette Flugzeuge wurden schon auf unseren Straßen sicher transportiert.



Mobile Zufahrtswege aus Stahl

Schwierige Untergründe lassen sich mit unseren Baustraßen aus Stahl auch in kürzester Zeit für große Belastungen vorbereiten. Diese Lösung eignet sich insbesondere für das Befahren mit schweren Kettenfahrzeugen.



Flexibel, robust und blitzschnell verlegt

Stahlplatten verbinden eine optimale Lastverteilung mit hoher Widerstandsfähigkeit. Dadurch eignen sie sich hervorragend, um Wege und Nutzflächen über längere Zeit für eine robuste Nutzung vorzubereiten. Sie bieten eine große Flexibilität in Bezug auf Flächengröße und Verlegedauer.



Baustellen

Für extrem hohe Belastungen können wir bis zu 15 mm starke Stahlplatten für Ihre speziellen Anforderungen anbieten.



Freileitungsbau

Mit Hilfe der Stahlplatten können sich Bagger mit Stahlketten problemlos auf unwegsamen Gelände fortbewegen. Kurzfristige Umbauten können dabei sehr schnell umgesetzt werden.



Spezialtiefbau

Lastverteilungsplatten aus Stahl bahnen selbst Schwerlastfahrzeugen den Weg und überzeugen durch extreme Vielseitigkeit.



Deich- und Wasserbau


Stahlplatten kommen auf aufgeweichtem oder nicht tragfähigem Untergrund zum Einsatz, wo ein rückstandsloser Rückbau erforderlich ist.

Zufahrten und Flächen aus Dura-Base®

Die Elemente unseres Premium Produktes Dura-Base® sind extrem belastbar und robust und damit eine ideale Lösung für fast alle Zugangslösungen.

Dura-Base®-Matten sind auch mit Schwerlastfahrzeugen jeder Art und sogar mit Stahlkettenfahrzeugen befahrbar. Dabei ist diese Lösung bei gleicher Tragfähigkeit auch noch besonders sicher und umweltschonend.

Premium Produkt



Belastbar, sicher und umweltfreundlich

Dura-Base®-Schwerlastmatten passen sich optimal dem vorhandenen Untergrund an und bilden eine in alle Richtungen zusammenhängende Fläche. Dadurch wird der Boden optimal geschützt, die Grasnarbe wird nicht verletzt und die Renaturierungskosten nach dem Rückbau reduzieren sich auf ein Minimum.



Baustellen

Die Dura-Base® Verbundmaten werden mit Kran oder Stapler verlegt und fest miteinander verbunden. Dadurch entstehen stufen- und spaltenlose Fahrstraßen oder Stellfächen für extremste Belastungen.



Leitungsbau

Dura-Base®-Schwerlastmatten garantieren eine optimale Tragfähigkeit und Lastverteilung bei höchster Sicherheit und Umweltfreundlichkeit. Boden und Vegetation bleiben weitgehend unverletzt. Die Kosten für eine spätere Renaturierung bleiben so minimal.



Deich- und Wasserbau

Dura-Base®-Schwerlastmatten sind mit ihrem sehr guten Aufschwimmverhalten eine ideale Lösung für Zufahrten und Arbeitsflächen auf sehr nassen und aufgeweichten Böden im Wasserbau.



Veranstaltungen und Eventbereich

Durch die Längs- und Querverbindung der Kunststoff-Panels entsteht eine beliebig große Fläche ohne Spalten und Stufen, die ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Nutzung als hochbelastbare Zufahrt oder Veranstaltungfläche garantieren.

PE Panels für Fußwege und Bodenschutz

TPA PE Panels sind leichte Kunststoffplatten. Die Platten sind sehr robust, von Hand verlegbar und bieten durch Verschraubung einen sicheren Untergrund. PE Panels lassen sich äußerst flexibel zu Flächen und Wegen jeder Größe verlegen und bieten Schutz für den Untergrund und einen sicheren Zugang für Fußgänger und Fahrzeuge bis 40 t.



Sicher, leicht und hochflexibel

Die Panel werden verschraubt und bieten somit optimale Sicherheit hinsichtlich Traktion und Lastverteilung. Es entsteht eine fest verbundene Gesamtfläche. Das wiederum schafft Planungssicherheit für Bau- und Veranstaltungsprojekte. Werden Sie unabhängig von Wetter und wenig tragfähigen Böden!



Konzerte und Sportveranstaltungen

PE-Bodenschutzmatten bieten optimalen Schutz bei Belastungen durch Fußgänger und Fahrzeuge bis 40 t. Durch das geringe Gewicht ist schnell eine saubere und unkomlizierte Zuwegung garantiert.



Baustellen

PE-Panels bieten einen schnellen und unkomplizierten Schutz für Pflaster, Boden und empfindlichen Untergrund bei Zuwegungen und Abdeckungen bei Baumaßnahmen vor allem im Garten und Landschaftbau, da sich die Matten optimal dem Boden anpassen und trotzdem mit leichten Fahrzeugen und Maschinen befahrbar sind.



Großveranstaltungen

Durch die griffigen Oberflächenprofile bieten PE-Panels bei Großveranstaltungen unter freiem Himmel sicheren Halt und optimalen Schutz für den Untergrund. Duch die feste Verschraubung mit stabilen Verbindungsstücken lassen sich auch größere Flächen schnell und sicher bereitstellen.




Ausstellungen und Messen

PE-Bodenschutzmatten bieten eine perfekte und flexible Lösung bei Ausstellungen und Messen wenn sichere Zugänge und stabile Flächen auf unverdichtetem Untergrund angelegt werden müssen.



Mobile Fußwege aus MD40 Roll-Panels

Unschlagbar, wenn es um schnelles Verlegen geht: MD40 Aluminium Roll-Panels von TPA. Dank der Verlegetechnik von der Rolle sind 24 Meter Baustraße innerhalb von zehn Minuten verlegt.



Sicherer Zugang von der Rolle

MD40 ist immer dann die erste Wahl, wenn zur Verlegung und zum Rückbau nur enge Zeitfenster zur Verfügung stehen. MD40 Panels sind mit Pkw und Stapler bis etwa 3 Tonnen befahrbar. Dank eines flexiblen Bauteils, das alle zwei Meter eingelassen ist, kann die MD40-Rolle auch an örtliche Gegebenheiten wie Hindernisse oder Bäume angepasst werden.



Baustellen

MD40 Aluminium-Panels bieten eine äußerst zeitsparende und einfache Lösung für Baustellenzufahrten und Wege zur Benutzung durch Fußgänger und leichte Fahrzeuge oder Maschinen.



Konzerte

Bei Openair-Konzerten bieten MD40 Panels eine schnelle und optisch ansprechende Lösung für sichere und saubere Zuwegungen. Mit entsprechenden Abstützungen können die MD40 Panels seitlich aufgestellt und als Absperrung verwendet werden.



Großveranstaltungen

Bei Großveranstaltungen lassen sich mit MD40 durch die unkomplizierte Verlegung von der Rolle sehr schnell größere Wege und Flächen anlegen, die sich dem Untergrund optimal anpassen und trotzdem sicheren Halt bieten.



Zuwegungen und Parkflächen

MD40 Panels sind eine optimale Lösung, wenn kurzfristig längere Zufahrtswege und größere Parkflächen auf unbefestigtem Untergrunds bereitgestellt werden müssen.





Einsatzgerechtes TPA Zubehör:

Die optimale Ergänzung zu unseren System-Komponenten.



Unkomplizierte Problemlösungen mit TPA Zubehör

Neben unseren Kernprodukten bieten wir als zusätzliche Ergänzung für den Einsatz vor Ort verschiedenstes Zubehör an, das die Vorteile und Lösungen unserer Systemkomponenten optimal unterstützt.

Bei Fragen zu unseren Produkten, Zubehör und Dienstleistungen stehen Ihnen unsere kompetenten Berater gerne zur Seite!



GQM Gleisquerungprofil

Segmentiertes Schwerlast-Schaumprofil, das von Hand im Gleis verbaut werden kann und eine einfache Möglichkeit zur Querung bietet. GQM Profile bieten darüber hinaus einen sicheren Übergang von der Straße zum Panel.



Aluminium Anrampung

Für einen optimalen Übergang von Straße zu Panel, auch mit kleineren Fahrzeugen befahrbar.



Baggermatten

Baggermatten bieten einen schnellen und preiswerten Schutz des Untergrunds beim Einsatz von schweren Raupenfahrzeugen mit Stahlbodenplatten. Im Vergleich zu Stahlplatten ist der Fahrbetrieb mit Baggermatten deutlich leiser und daher umweltverträglicher.




Gummi-Matten

Zum Schutz empfindlicher Untergründe wie Kopfsteinpflaster oder Bordsteinen werden Gummimatten unter den Aluminium-Panels verlegt.



Professioneller Service

TPA bietet rund um seine Lösungen ein umfangreiches Service-Portfolio, um Ihr Projekt zum Erfolg zu führen. Sei es Planung, Logistik, Organisation oder die Montage vor Ort, wir sind immer da wenn Sie uns brauchen.



Planung, Logistik, Ablaufüberwachung

Bei Großprojekten stellen unsere Projektleiter sicher, dass festgelegte Zeitpläne und Abläufe reibungslos nach Vorgabe ineinander greifen. Natürlich stellen wir Ihnen feste Ansprechpartner zur Seite, die Ihr Projekt von Anfang an begleiten.



Baustellenbesichtigung

Im Vorfeld eines jeden Projektes schicken wir einen unserer Experten zum Ort des Geschehens. Unser Team ermittelt Maße und Bedingungen, um einen optimalen Projektverlauf zu gewährleisten. Dieser Service ist für Sie selbstverständlich kostenlos.



Projektabwicklung

Unsere Materialdepots sind logistisch optimal in ganz Deutschland platziert. Wir können daher gewährleisten, dass unser Material innerhalb kürzester Zeit verlegt und einsetzbar ist.



Montage / Demontage

Auf der Grundlage der bei der Ortsbegehung festgelegten Ausführung oder auch ganz nach Ihren Vorgaben wird unser Material von unserem erfahrenen Personal mit Spezialfahrzeugen installiert und nach Projektende auch wieder zurückgebaut.



Technische Spezifikationen:

Das Material aus dem unsere Lösungen sind: Die TPA Produkte im Überblick.

Aluminium-Panels	
Material:	hochwertige Aluminium-Legierung
Abmessungen:	3000 mm x 2450 mm x 53 mm
Gewicht:	270 kg pro Platte
Geeignet für:	Schwerlastverkehr und Krane bis zu 1000 t

Stahl-Panels	
Material:	Industrie-Stahl
Abmessungen:	bis 6.000 mm x 1.800 mm x 15 mm
Gewicht:	bis zu 1.300 kg/Platte
Geeignet für:	Schwerlastverkehr und Krane bis 1.000 t, Kettenfahrzeuge

Dura-Base®-Panels		
Material:	100% recyclebarer Kunststoff	
Abmessungen:	2.390 mm x 4.180 mm x 102 mm	
Gewicht:	ca. 470 kg/Platte (Belastung über 400 t/m²)	
Geeignet für:	Raupenketten und Gummibereifung	

PE-Panels	
Material:	Polyethylen mit hoher Dichte
Abmessungen:	1.225 mm x 2.440 mm x 12 mm
Gewicht:	36 kg/Platte
Geeignet für:	Fußgänger und Fahrzeuge bis 40 t

MD40 Roll-Panels	
Material:	hochwertige Aluminium-Legierung
Abmessungen:	3.000 mm breit, 24 m lang
Gewicht:	2.000 kg
Geeignet für:	leichte Fahrzeuge und Stapler bis 3,5 t





Vp GmbH TPA Mobile Straßen Lurgiallee 6-8 60439 Frankfurt

Tel.: +49 (0)69 9510 741-10 Fax: +49 (0)69 9510 741-22 E-Mail: info@vp-tpa.com

www.vp-tpa.com Freecall (D): 0800 589 52 85

Rent the better way.